**CF-Series** 

アンダーオープンのフレーム構造で、清掃などメンテナンス性が大幅にアップ。クリーンな環境を維持します。

# CF-102

#### 環境を重視し新世代のニーズに応える自動製函機



#### クリーンな環境

アンダーオープンのフレーム構造を 採用し、紙粉対策のダストパンを 取り付け、清掃・メンテナンス性を 向上しました。

### かんたんチェンジ

スイング式テーピングユニットは テープ交換の作業を簡素化します。

#### 作業の軽減化

また、カートンマガジンを低位置に 配置することで積載時の 軽作業化を実現します。









## **CF-102**

## 高性能、高精度の箱作りが生産ラインの稼働率を高めます。





CF-102			
	L	W	Н
		200	
max	400	250	150

封函部

形 式 CF-102 能 力 20cpm

電 力 3相200V 800W 圧縮空気 0.49MPa 300 Nℓ/min カートン A式段ボール 左開き仕様

カートンマガジン 約100枚収容(K-6段ボール) カートン開函部 バキューム式

> テーピングユニット クラフトまたはOPPテープ対応

カートン搬送部 サイドベルトコンベヤ方式

操作部タッチパネルサイズチェンジハンドル調整式

(デジタルインジケータ付)

安全カバー PET製フルガードカバー(安全スイッチ付)

機械寸法 L=3290 mm W=1060 mm


H = 1976 mm ケース搬送高さ 900 mm

約600 kg

#### オプション

- □ 大容量カートンマガジン
- □ ホットメルト式封函仕様
- □ ガムテープ(水貼り)対応
- □ カートン特別寸法対応
- □ カートン右開き仕様
- □ 各種捺印装置
- □ その他

## 機械寸法



# ションルラエンジニアソンク株式会社

〒567-0865 茨木市横江1丁目19番7号 TEL / 072-637-3420 (代表) FAX / 072-637-3464 E-mail / info@yeg.co.jp URL / http://www.yuhara-engineering.com 取扱代理店

営業品目

機械質量

●カートニングマシン(横型・縦型)●中箱詰め機●段ボールケーサー●ロボットケーサー●ラップラウンドケーサー

●製函・封函機●パレタイザー●自動供給装置●各種、省力・自動化設備製作